

Dworek Chełmońskich - iluminacja

Osoba kontaktowa: Andrzej Rutkowski
tel: (22) 567 01 20
tel kom: 608 468 800
e-mail: arutkowski@spectra-lighting.pl
firma: Spectra Lighting Sp. z o.o.

Data: 21.03.2017
Edytor: Tomasz Krzysztoń

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl

Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Spis treści


Dworek Chełmońskich - iluminacja	
Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Scena zewnętrzna-wersja 1	
Lista opraw	3
Widoki Ray-Trace	
Podgląd Ray-Trace 1	
Renderowanie Ray-Trace	4
Podgląd Ray-Trace 2	
Renderowanie Ray-Trace	5
Scena zewnętrzna-wersja 2	
Lista opraw	6
Widoki Ray-Trace	
Podgląd Ray-Trace 1	
Renderowanie Ray-Trace	7
Podgląd Ray-Trace 2	
Renderowanie Ray-Trace	8

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl


Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 1 / Lista opraw

14 Ilość Oprawa doziemna LED 2x14,3W, regulowana
 optyka FL -28st
 Strumień świetlny opraw: 2x610 lm
 Moc opraw: 2x14.3 W
 Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
 Kod Flux CIE: 97 100 100 99 51
 Wyposażenie: 1 x LF20 (Czynnik korekcyjny
 1.000).




8 Ilość Oprawa doziemna LED 1x4.5W, optyka spot 6st
 optyka regulowana
 Strumień świetlny opraw: 232 lm
 Moc opraw: 4.6 W
 Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
 Kod Flux CIE: 100 100 100 98 71
 Wyposażenie: 1 x LI05 (Czynnik korekcyjny
 1.000).



Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl

Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 1 / Podgląd Ray-Trace 1



Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl

Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 1 / Podgląd Ray-Trace 2




Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl



Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 2 / Lista opraw

10 Ilość Oprawa doziemna 1x35W HIT, optyka wall-washer
optyka nieregulowana
Strumień świetlny opraw: 3300 lm
Moc opraw: 42.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 64 93 100 100 34
Wyposażenie: 1 x 1768 (Czynnik korekcyjny
1.000).



8 Ilość Oprawa doziemna LED 1x4.5W, optyka spot 6st
optyka regulowana
Strumień świetlny opraw: 232 lm
Moc opraw: 4.6 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 100 100 100 98 71
Wyposażenie: 1 x LI05 (Czynnik korekcyjny
1.000).



Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl

Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 2 / Podgląd Ray-Trace 1



Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.spectra-lighting.pl

Edytor Tomasz Krzysztoń
Telefon (22) 567 01 33
faks (22) 567 01 01
e-Mail tkrzyszton@spectra-lighting.pl

Scena zewnętrzna-wersja 2 / Podgląd Ray-Trace 2

