

WOŚ.6341.78.2016

Decyzja nr 91/16

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt f, art. 37 pkt 1, art.122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 1, 2, 3, 5 i 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2 i 3, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), w związku z wnioskiem Pana Grzegorza Grabowskiego, Prezesa Zarządu, Biura Projektów TRASA, Sp. z o.o., ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań, działającego z upoważnienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjno - oczyszczających szczelnych,
 - 2) wykonanie regulacji rzeki Basinki i przebudowa rowów, z którymi koliduje projektowana droga wojewódzka nr 579,
 - 3) wykonanie urządzeń wodnych - przepustów drogowych,
 - 4) wykonanie urządzeń wodnych - mostów drogowych,
 - 5) likwidację urządzeń wodnych - przepustów drogowych,
 - 6) likwidację zbiornika wodnego,
 - 7) wykonanie urządzeń wodnych - zbieraczy i sączków drenarskich
 - 8) likwidację urządzeń wodnych - zbieraczy i sączków drenarskich,
 - 9) szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód deszczowych,
 - 10) likwidację urządzenia wodnego – części zbiorników wód powierzchniowych pn. „Glinianka Natolin”,
- w związku z planowaną budową zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego



2016-09-13
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

udzielam

Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) **wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjno - oczyszczających szczelnych:**

Wyloty z kanalizacji deszczowej do projektowanego odbiornika (W)

Lp	Wylot	km proj. drogi	Strona drogi	Współrzędne geograficzne		Nr obrębu	Miejscowość	Nr działki
				E	N			
1	W10	2+814.00	prawa	20°36'40.08"	52°8'7.38"	0024	Natolin	33/2
2	W11	2+817.80	prawa	20°36'35.55"	52°8'9.59"	0024	Natolin	33/2
3	W12	3+233.30	prawa	20°36'39.65"	52°7'56.25"	0003	Chlebnia	107/4 107/6
4	W13	3+231.10	prawa	20°36'38.15"	52°7'56.43"	0003	Chlebnia	107/5
5	W14	0+240.00 1508W	-	20°36'32.71"	52°7'36.94"	0003	Chlebnia	20 197/1
6	W15	4+308.20	prawa	20°36'45.51"	52°7'22.81"	0003	Chlebnia	203
7	W16	4+311.20	prawa	20°36'44.23"	52°7'22.15"	0003	Chlebnia	203
8	W17	4+880.50	prawa	20°36'22.48"	52°7'12.02"	0001-1	Grodzisk Mazowiecki	1 2

9	W18	5+388.60:	prawa	20°35'55.08"	52°07'11.49"	0003	Chlebnia	126 178
10	W19	6+017.00	prawa	20°35'37.34"	52°06'53.81"	0033	Wólka Grodziska	51/9 51/7
11	W20	6+500.00	prawa	20°35'37.19"	52°06'38.19"	0016	Kozery	133/4
12	W21	6+538.80	lewa	20°35'39.45"	52°06'36.92"	0016	Kozery	133/4
13	W22	7+638.70	lewa	20°35'40.3"	52°06'1.91"	0016	Kozery	168 242
14	W23	8+155.80	lewa	20°35'48.97"	52°05'46.15"	0016	Kozery	285 243
15	W24	8+171.50	lewa	20°35'49.6"	52°05'45.83"	0016	Kozery	243 198/1 201/2
16	W26	0+300.00 DW719	-	20°35'41.43"	52°05'42.4"	00015	Kozerki	41/2 44/9 44/11 44/21
17	W27	8+253.90	lewa	20°35'51.08"	52°05'43.46"	0015	Kozerki	179/24
18	W28	8+567.10	lewa	20°35'58.34"	52°05'34.37"	0015	Kozerki	183/15
19	W29	8+578.80	prawa	20°35'56.93"	52°05'33.39"	0015	Kozerki	183/15 183/16
20	W30	9+209.00	lewa	20°36'21.14"	52°05'21.54"	0011	Kałęczyn	24/1 27/6
21	W31	9+209.20	lewa	20°36'21.28"	52°05'21.56"	0011	Kałęczyn	27/6 51/1
22	W32	9+533.20	prawa	20°36'38.29"	52°05'20.55"	0011	Kałęczyn	51/1

Zbiorniki retencyjno - oczyszczające (Zb)

L.p.	Zbiornik	km proj. drogi	Strona drogi	Współrzędne geograficzne		Nr obrębu	Miejscowość	Nr działki
				długość E	szerokość N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zb4	2+840	prawa	20°36'35.5584" 20°36'35.9258" 20°36'35.9873" 20°36'35.6198"	52°08'9.2672" 52°08'9.2791" 52°08'8.5681" 52°08'8.5562"	0024	Natolin	33/2
2	Zb5	3+260	prawa	20°36'38.0869" 20°36'38.4498" 20°36'38.6334" 20°36'38.2704"	52°07'55.7829" 52°07'55.8207" 52°07'55.1505" 52°07'55.1128"	0003	Chlebnia	107/5
3	Zb6	4+280	prawa	20°36'44.6492" 20°36'45.1036" 20°36'44.8460" 20°36'44.3917"	52°07'23.3497" 52°07'23.2680" 52°07'22.7246" 52°07'22.8062"	0003	Chlebnia	203 204
4	Zb7	4+330	prawa	20°36'43.8793" 20°36'44.2181" 20°36'43.8983" 20°36'43.5595"	52°07'21.8766" 52°07'21.7877" 52°07'21.3266" 52°07'21.4154"	0003	Chlebnia	202 203
5	Zb8	5+370	prawa	20°35'55.6491" 20°35'57.1864" 20°35'57.1618" 20°35'55.4084"	52°07'10.9541" 52°07'10.7370" 52°07'10.6716" 52°07'10.3077"	0033	Wólka Grodziska	183/1 180/1 178
6	Zb9	6+030	prawa	20°35'38.0372" 20°35'38.2975" 20°35'38.1354" 20°35'37.8750"	52°06'53.7856" 52°06'53.7635" 52°06'53.0424" 52°06'53.0644"	0033	Wólka Grodziska	51/7
7	Zb10	6+540	lewa	20°35'39.3080" 20°35'39.3658" 20°35'39.5368"	52°06'37.2917" 52°06'37.2886" 52°06'36.5088"	0016	Kozery	133/4 134

				20°35'39.1988"	52°06'36.5270"			
8	Zb10a	6+520	prawa	20°35'37.1584" 20°35'37.3686" 20°35'37.3650" 20°35'37.1548"	52°06'37.4299" 52°06'37.4290" 52°06'37.1863" 52°06'37.1872"	0016	Kozery	133/4
9	Zb11	7+640	lewa	20°35'39.3929" 20°35'40.1293" 20°35'40.3066" 20°35'39.5696"	52°06'1.7062" 52°06'1.9552" 52°06'1.7569" 52°06'1.5075"	0016	Kozery	242 276
10	Zb12	8+140	lewa	20°35'47.8378" 20°35'48.0515" 20°35'48.3525" 20°35'48.1387"	52°05'46.5019" 52°05'46.5638" 52°05'46.1682" 52°05'46.1066"	0016	Kozery	196/14 199 285
11	Zb13	8+250	lewa	20°35'50.1589" 20°35'50.5445" 20°35'50.7484" 20°35'50.3633"	52°05'43.6903" 52°05'43.7415" 52°05'43.1562" 52°05'43.1054"	0015	Kozerki	179/24
12	Zb14	9+230	lewa	20°36'22.0987" 20°36'23.0652" 20°36'23.0278" 20°36'22.0613"	52°05'21.2835" 52°05'21.2226" 52°05'20.9973" 52°05'21.0582"	0011	Kałęczyn	51/1

2) wykonanie regulacji rzeki Basinki i przebudowy rowów, z którymi koliduje projektowana droga wojewódzka nr 579

-Zestawienie rowów i cieków

l. p.	Nazwa cieku wg projektu/ nazwa lokalna charakter cieku	Adminis- tor	Powiat/ gmina	km DW579	Q 1%	Ujście			Regulacja/konserwacja						Lokalizacja		
						Odbiornik	Rzędna		Początek		Koniec		Długość Spadek średni	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość	
					[m3/ s]	nazwa km	[m npm]	km	rz. dna	km	rz. dna	[m]	[% o]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rów M-10	Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki/ Grodzisk Mazowiecki	6+512	1.91	Mrowna	4+584	96.80	1.039	99.27	1.177	99.69	138	3.04	133/4 132/3	0016	Kozery
2	Rz. Basinka	WZMiU W W-wa	Grodzisk Mazowiecki/ Grodzisk Mazowiecki	7+550 - 9+290	4.23	Pisia Tuczn a	8+040	101.70	8.917	102.25	10.047	107.21	1130	4.39	241/2 160/3 182/4	0016	Kozery
3	Rów BN 01 8+577.52	Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki/ Grodzisk Mazowiecki	8+577.52	0.85	Basinka	10+033	107.11	0.003	105.58	0.089	107.69	86	24.53	182/4 182/9 183/15	0015	Kozerki
4	Rów BN 02 4+727	Gminna Spółka Wodna Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki/ Grodzisk Mazowiecki	4+727	0.81	Mrowna	0+400	97.45	0.302	96.66	0.511	97.43	209	3.68	195/5 192 212 144	0003 0002	Chlebna Miasto Grodzisk

																	145	Mazowiecki
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------

- Zestawienie cieków do regulacji

Współrzędne osi regulacyjnej **rowu M-10**

L.p.	Element	Początek elementu			Koniec elementu			L	R	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
-	-	E	N	km	E	N	km	[m]	[m]	-	-	-
1	prosta	20° 35' 36.83"	52° 6' 41.48"	1.018	20° 35' 37.3"	52° 6' 40.88"	1.039	20.41	---	132/4 133/4	0016	Kozery
2	łuk	20° 35' 37.3"	52° 6' 40.88"	1.039	20° 35' 37.37"	52° 6' 40.67"	1.045	6.90	15			
3	prosta	20° 35' 37.37"	52° 6' 40.67"	1.045	20° 35' 37.31"	52° 6' 38.11"	1.124	78.93	---			
4	łuk	20° 35' 37.31"	52° 6' 38.11"	1.124	20° 35' 37.82"	52° 6' 37.79"	1.140	15.39	10			
5	prosta	20° 35' 37.82"	52° 6' 37.79"	1.140	20° 35' 38.7"	52° 6' 37.76"	1.157	16.84	---			
6	łuk	20° 35' 38.7"	52° 6' 37.76"	1.157	20° 35' 38.72"	52° 6' 37.76"	1.157	0.48	10			
7	prosta	20° 35' 38.72"	52° 6' 37.76"	1.157	20° 35' 39.22"	52° 6' 37.73"	1.167	9.43	---			
8	łuk	20° 35' 39.22"	52° 6' 37.73"	1.167	20° 35' 39.68"	52° 6' 37.48"	1.179	12.54	10			
9	prosta	20° 35' 39.68"	52° 6' 37.48"	1.179	20° 35' 40.02"	52° 6' 36.55"	1.208	29.40	---			

Współrzędne osi regulacyjnej
rz.Basinka

L.p.	Element	Początek elementu			Koniec elementu			L	R	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
-	-	E	N	km	E	N	km	[m]	[m]	-	-	-
Odcinek B										241/2 160/3	0016	Kozery
1	prosta	20° 35' 57.23"	52° 5' 36.46"	10.021	20° 35' 57.18"	52° 5' 35.96"	10.036	15.33	---			
2	łuk	20° 35' 57.18"	52° 5' 35.96"	10.036	20° 35' 57.46"	52° 5' 35.76"	10.045	9.09	6			
3	prosta	20° 35' 57.46"	52° 5' 35.76"	10.045	20° 35' 58.59"	52° 5' 35.67"	10.067	21.72	---			
Odcinek C												
1	prosta	20° 35' 32.8"	52° 6' 7.54"	8.854	20° 35' 35.38"	52° 6' 4.63"	8.956	102.50	---			
2	łuk	20° 35' 35.38"	52° 6' 4.63"	8.956	20° 35' 36.14"	52° 6' 4.3"	8.974	18.28	20			
3	prosta	20° 35' 36.14"	52° 6' 4.3"	8.974	20° 35' 37.92"	52° 6' 4.13"	9.009	34.18	---			
4	łuk	20° 35' 37.92"	52° 6' 4.13"	9.009	20° 35'	52° 6'	9.016	7.90	20			

					38.3"	4.04"						
5	prosta	20° 35' 38.3"	52° 6' 4.04"	9.016	20° 35' 39.09"	52° 6' 3.75"	9.034	17.49	---			

Współrzędne osi regulacyjnej
rowu BN01

L.p.	Element	Początek elementu			Koniec elementu			L	R	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
		E	N	km	E	N	km	[m]	[m]			
1	prosta	20°35'57,19	52°5'35,88	0.000	20°35'57,15	52°5'35,85	0.001	1.09	---	182/4 182/9 183/1 5	0015	Kozierki
2	łuk	20°35'57,15	52°5'35,85	0.001	20°35'57,14	52°5'35,63	0.080	7.42	6			
3	prosta	20°35'57,14	52°5'35,63	0.080	20°35'58,26	52°5'34,55	0.048	39.61	---			
4	łuk	20°35'58,26	52°5'34,55	0.048	20°35'58,15	52°5'34,28	0.058	9.80	6			
5	prosta	20°35'58,15	52°5'34,28	0.058	20°35'56,98	52°5'33,87	0.084	25.62	---			
6	łuk	20°35'56,98	52°5'33,87	0.084	20°35'56,82	52°5'33,68	0.087	7.16	6			
7	prosta	20°35'56,82	52°5'33,68	0.087	20°35'56,85	52°5'33,38	0.99	9.31	---			

Współrzędne osi regulacyjnej
rowu BN02

L.p.	Element	Początek elementu			Koniec elementu			L	R	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
-	-	E	N	km	E	N	km	[m]	[m]	-	-	-
1	prosta	20° 36' 25.04"	52° 7' 12.36"	0.284	20° 36' 25.95"	52° 7' 12.4"	0.301	17.39	---	195/5 192 188 212	0003	Chlebia
2	łuk	20° 36' 25.95"	52° 7' 12.4"	0.301	20° 36' 26.47"	52° 7' 12.46"	0.311	10.16	50	1 144 145	0002	Miasto Grodzisk Mazowiecki
3	prosta	20° 36' 26.47"	52° 7' 12.46"	0.311	20° 36' 28.22"	52° 7' 12.78"	0.346	34.65	---			
4	łuk	20° 36' 28.22"	52° 7' 12.78"	0.346	20° 36' 28.8"	52° 7' 12.89"	0.357	11.60	20 0			
5	prosta	20° 36' 28.8"	52° 7' 12.89"	0.357	20° 36' 29.51"	52° 7' 13.04"	0.372	14.27	---	1	0001	Miasto Grodzisk Mazowiecki
6	łuk	20° 36' 29.51"	52° 7' 13.04"	0.372	20° 36' 30.17"	52° 7' 12.86"	0.387	15.30	10			
7	prosta	20° 36' 30.17"	52° 7' 12.86"	0.387	20° 36' 30.71"	52° 7' 12.03"	0.415	27.72	---			
8	łuk	20° 36' 30.71"	52° 7' 12.03"	0.415	20° 36' 31.43"	52° 7' 11.86"	0.431	16.33	10			
9	prosta	20° 36' 31.43"	52° 7' 11.86"	0.431	20° 36' 34.58"	52° 7' 12.78"	0.497	66.38	---			
10	łuk	20° 36' 34.58"	52° 7' 12.78"	0.497	20° 36' 35.15"	52° 7' 12.83"	0.515	17.83	50			

		34.58"	12.78"		35.48"	12.93"							
11	prosta	20° 36' 35.48"	52° 7' 12.93"	0.515	20° 36' 38.32"	52° 7' 13.08"	0.569	54.21	---				

3) Wykonanie urządzeń wodnych - przepustów drogowych,

- Zestawienie przepustów

Zestawienie przepustów																
L.p.	Nazwa przepustu	Ciek		Lokalizacja przepustu				Przepust				Lokalizacja				
				Względem drogi		Współrzędne geograficzne w przecięciu osi drogi z osią cieku		L	i	wlot	wylot	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość		
				Nr/ nazwa administrator	km cieku										nr drogi	km drogi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17		
04.01	POBGM km 2+815	04/ Rów M-4/4 GSW Grodzisk Mazowiecki	0+230	OBGM	2+815.4 3	20° 36' 36.62"	52° 8' 9.73"	16.00	0.56	95.27	95.18	33/2	0024	Natolin		
05.01	POBGM km 3+237	05/ Rów M-4/5 GSW Grodzisk Mazowiecki	0+200	OBGM	3+236.7 6	20° 36' 40.11"	52° 7' 56.29"	16.00	0.50	96.05	95.97	111/54/1 53/1	0003	Chlebnia		
												0024	Natolin			
05.02	PDD-8 km 0+342	05/ Rów M-4/5 GSW Grodzisk Mazowiecki	0+185	DD nr 8	0+342.0 0	20° 36' 38.86"	52° 7' 56.33"	13.50	0.52	95.96	95.89	107/6	0003	Chlebnia		
06.01	POBGM km 4+305	06/ Rów M-4 GSW Grodzisk Mazowiecki	2+428	OBGM	4+304.4 0	20° 36' 45.31"	52° 7' 22.17"	32.00	0.50	97.30	97.14	205/204/203	0003	Chlebnia		
09.01	P ul. Wspólna km 0+156.13	09/ Rów M-10 GSW Grodzisk Mazowiecki	0+944	ul. Wspólna	0+156.1 3	20° 35' 36.48"	52° 6' 43.84"	23.00	0.50	99.04	98.93	65/4/63/39/2/1	0033	Wólka Grodziska		
09.02	POBGM km 6+512	09/ Rów M-10 GSW Grodzisk Mazowiecki	1+147	OBGM	6+512.0 0	20° 35' 38.2"	52° 6' 37.78"	19.50	0.51	99.53	99.43	133/4	0016	Kozery		
09.03	PDD-11 km 0+177.46	09/ Rów M-10 GSW Grodzisk Mazowiecki	1+163	DD nr 11	0+177.4 6	20° 35' 39.04"	52° 6' 37.74"	9.50	0.50	99.59	99.54	133/4	0016	Kozery		
10.02	P ul. Orlicz Dreszera km 0+114.43	Basinka/ WZMiUW W-wa	9+705	ul. Orlicz Dreszera	0+114.4 3	20° 35' 50.35"	52° 5' 45.06"	25.90	0.50	105.64	105.50	244/202/1/201/2/243/286/201/1	0016	Kozery		
10.04	POBGM km 9+223	Basinka/ WZMiUW W-wa	10+732	OBGM	9+223	20° 36' 22.08"	52° 5' 20.63"	22.00	0.50	110.29	110.18	27/6	0011	Kałęczyn		
11.01	POBGM km 8+566.99	BN 01/ GSW Grodzisk Mazowiecki	0+073	OBGM	8+566.9 9	20°35' 57.47"	52°5' 34.05"	16.00	0.52	107.48	107.62	183/15	0015	Kozierki		
11.02	PDD-14 km 0+187.90	BN 01/ GSW Grodzisk Mazowiecki	0+061	DD nr 14	0+187.9 0	20° 35' 58.03"	52° 5' 34.24"	8.00	0.50	107.43	107.48	183/15	0015	Kozierki		

12.01	POBGM km 4+727.70	BN 02/ GSW Grodzisk Mazowiecki	0+403	OBGM	4+727.7 0	20° 36' 30.34"	52° 7' 12.6"	35. 00	0. 50	97.3 3	97.1 6	1 144 145	0002	Miasto Grodzisk Mazowiecki
												192	0003	Chlebnia
13.01	PDD-09 km 0+010	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DD-09	0+010	20° 36' 49.58"	52° 7' 29"	13. 00	0. 50	99.2 0	99.1 4	10/1 15/1	0004	Chrzanów w Duży
13.02	PDP- 1508W km 0+020	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DP- 1508W	0+020	20° 36' 47.79"	52° 7' 29.24"	15. 00	0. 53	99.0 2	98.9 4	2/1	0004	Chrzanów w Duży
13.03	PDP- 1508W km 0+025	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DP- 1508W	0+025	20° 36' 43.69"	52° 7' 37.65"	12. 00	0. 50	98.5 2	98.4 6	110	0003	Chlebnia
13.04	PZ km 0+015	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DZ-7	0+133.6 5	20° 36' 36.06"	52° 7' 36.37"	11. 50	0. 52	98.2 5	98.1 9	5 87	0004	Chrzanów w Duży
13.05	PDD-11 km 0+117.46	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DD-11	0+017.0 0	20° 35' 42.59"	52° 6' 42.01"	9.5 0	0. 53	100. 25	100. 20	130 65/4	0016 0033	Kozery Wólka Grodziska
13.06	PDD-11a km 0+007	Rów drogowy MZDW w Warszawie	----	DD-11a	0+007	20° 35' 43.44"	52° 6' 42.59"	14. 50	0. 55	100. 38	100. 30	63 61/9	0033	Wólka Grodziska

4) Wykonanie urządzeń wodnych - mostów drogowych
- Zestawienie mostów

ustawienie mostu																									
l.	nazwa p. mostu	ciek				lokalizacja mostu					konstrukcja	parametry mostu													
						względem drogi			Współrzędne geograficzne w przecięciu osi drogi z osią ciekłu	nr działki		nr obrębu	miejscowość	rzędne [m npm]				szerokości [m]				długości [m]			
		nazwa	Km cieków osi mostu	nr drogi	Km drogi	E/N	zw. wody	miarodajnei ZWM						spodu konstrukcji	nawierzchni	wzniesienie ponad ZWM	gzymsy, obrzeża, krawężniki, opaski	chodniki	pasy ruchu	razem	teoretyczna	ustroju nośnego	całkowita pomiędzy przyczółkami (światło)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
0	MD2	rz.	5+2	DW	4+99	E= 20°			Miasto Grodzisk Mazowiecki	jednoprzęsło wy o konstrukcji ustroju nośnego w postaci belek prefabrykowanych	99.6	102.9	104.	3.3	2x0.	2x1.9	2x	12.	26.2	27.3	24.4				
1	km 4+999.11	Mrowna	87	579	9.11	36' 16.28" N= 52° 7' 11.22"					26	0001	6	8	42	2	8	5	3.5	50	0	0	7		

									strunobetonowych, przyczółki jako masywne żelbetowe, posadowienie podpór pośrednie na palach zwieńczonych ławą fundamentową												
02	WD3 km 7+589.26	rz. Basinka	8+974	DW 579	7+589.26	E= 20° 35' 36.86" N= 52° 6' 4.23"	913	0073	Miasto Grodzisk Mazowiecki	czteroprzęsłowy ustrój ciągły, przyczółki obiektu w formie ścian żelbetowych monolitycznych, posadowienie pośrednie na palach wielkośrednicowych, filary dwusłupowe, posadowienie pośrednie na palach wielkośrednicowych zwieńczonych ławą fundamentową	104.21	111.20	113.77	6.99	2x0.8	2.15+1.95	2x3.50	12.70	184.00	186.00	182.50

5) likwidację urządzeń wodnych - przepustów drogowych,
- Zestawienie rozbiórki istniejących przepustów drogowych

L.p.	Nazwa ciek	km DW-579	km ciek	Średnica [m]/ długość[m]	Administrator ciek	Powiat/ gmina	Współrzędne geograficzne		Lokalizacja		
							Długość E	Szerokość N	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Rów M-4/5	3+236.76	0+200	1,0/16,0	GSW Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki	20°36'40,11"	52°7'56,30"	111 54/1 53/1	0003 0024	Chlebnia Natolin
02	Rów M-4	4+304.40	2+428	1,0/22,65	GSW Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki	20°36'45,31"	52°7'22,17"	205 204 203	0003	Chlebnia
03	Rów M-10 w ul. Wspólnej	0+156.13	0+944	1,3/21,0	GSW Grodzisk Mazowiecki	Grodzisk Mazowiecki	20°35'36,48"	52°6'43,84"	65/4 63 39/21	0033	Wólka Grodziska
04	Rów M-10	6+447	1+077	0,6/7,45	GSW Grodzisk	Grodzisk	20°35'38,09"	52°6'39,87"	133/4 132/4	0016	Kozery

					Mazowiecki	Mazowiecki					
05	Rzeka Basinka W ul. Orlicz- Dreszera	0+114.43	9+705	2,2/29,0	WZMiUW W-wa	Grodziski/ Grodzisk Mazowiecki	20°35'50,22"	52°5'45,02"	244 202/1 201/2 243 286 208 201/1	0016	Kozery

6) likwidację zbiornika wodnego

- Likwidacja urządzenia wodnego w postaci zbiornika

L.p.	Współrzędne geograficzne		Lokalizacja		
	Długość E	Szerokość N	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
1	2	3	4	5	6
1	20°35'45,96"	52°5'45,62"	201	0016	Kozery
2	20°35'45,86"	52°5'45,29"			
3	20°35'46,01"	52°5'44,71"			
4	20°35'47,53"	52°5'44,68"			
5	20°35'47,80"	52°5'44,76"			
7	20°35'48,12"	52°5'45,18"			
8	20°35'48,07"	52°5'45,54"			

7) wykonanie urządzeń wodnych - zbieraczy i sączków drenarskich

- Zestawienie urządzeń wodnych – zbieraczy i sączków drenarskich

L. p.	Dział drenarski	km DW 579	Dren nazwa	Opis robót i lokalizacja			Elementy drenu											Lokalizacja		
				Element		Rurociąg drenarski			Rura ochronna		Studzienka drenarska			Wylot drenarski						
				--	Współrzędne geograficzne		D [mm]	L [m]	Iśr. [‰]	DN [mm]	L [m]	D [mm]	H [m]	Ilość szt.	odbiornik	Rzędna [m n.p.m.]	ilość szt.			
					E	N														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	59 zad. Kłudno-Chlebna	2+000 – 2+900	proj. zbieracz "59-a"	-	drenarska rura perforowana PCV		80	41.70	2	---	---	315	1.5	3	M-4/4	95.4	1	33/2 37/1	0024	Natolin
				P	20° 36' 37.18"	52° 8' 8.25"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
				K	20° 36' 37.12"	52° 8' 9.65"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
2	74 zad. Kłudno-Chleb	3+500 – 3+750	istn. zbieracz "c"	-	---	---	---	---	---	---	---	1000	1.5	1	---	---	---	62/8 63/8 63/9 64/8 64/7	0024	Natolin

nia				-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	20	---	---	---	---	---	111 108/ 3 108/ 7	0003	Chlebnia		
				-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	19	---	---	---	---	---					
				S	20° 36' 42.64"	52° 7' 46.7"	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	11	---	---	---	---	---					
				-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	10	---	---	---	---	---					
				S	20° 36' 41.45"	52° 7' 46.46"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
proj. sączek "c/25"	-	drenarska rura perforowana PCV		60	19.5 0	3	---	---	---	---	1000 315	1.5 1.5	1 1	---	---	---	108/ 3	0003	Chlebnia		
	P	20° 36' 41.15"	52° 7' 46.4"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							
	K	20° 36' 41"	52° 7' 47.01"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							
3	90 zad. Kłudn o- Chleb nia	4+100 - 4+300	proj. zbieracz "a-1"	-	drenarska rura perforowana PCV		80	74.6 0	6	---	---	---	1000 315	1.5 1.5	2 3	---	---	2/1 6/1 10/1 15/1	0004	Chrzanó w Duży	
				P	20° 36' 49.98"	52° 7' 28.74"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				K	20° 36' 48.23"	52° 7' 26.69"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	6	---	---	---	---	---	---				
				-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	5	---	---	---	---	---	---				
				S	20° 36' 48.89"	52° 7' 27.15"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
4	81 zad. Kłudn o- Chleb nia	3+800 - 3+950	proj. zbieracz "a-1"	-	drenarska rura perforowana PCV		80	123. 60	3	---	---	---	1000 315	1.5 1.5	1 4	---	---	1/1 4/1 4/2	0004	Chrzanó w Duży	
				P	20° 36' 45.24"	52° 7' 39.09"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				K	20° 36' 46.38"	52° 7' 35.15"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
			proj. zbieracz "a-2"	-	drenarska rura perforowana PCV		80	40,2	3	---	---	---	---	1000 315	1.5 1.5	2 1	---	---	110 108/ 10 109/ 1	0003	Chlebnia
				P	20° 36' 43.80"	52° 7' 37.38"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				K	20° 36' 41.71"	52° 7' 37.19"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
			proj. sączek "a/5"	-	drenarska rura perforowana PCV		60	14.5 0	4	---	---	---	---	315	1.5	1	---	---	110 108/ 10 109/ 1	0003	Chlebnia
				P	20° 36' 42.65"	52° 7' 39.88"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				K	20° 36' 42.68"	52° 7' 39.4"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
			istn. zbieracz "a"	-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	140	27. 5	---	---	1000	1.5	1	---	---	18/1 13/1 8/1 4/1 1/1	0004	Chrzanó w Duży
				-	stalowa rura ochronna		---	---	---	140	26. 5	---	---	---	---	---	---				
				S	20° 36' 44.58"	52° 7' 39.3"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	111 108/ 3 108/ 8 108/ 7 106/ 4	0003	Chlebnia	
				-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	100	16	---	---	---	---	---	---				
				-	stalowa rura ochronna		---	---	---	140	15	---	---	---	---	---	---				
				S	20° 36' 42.06"	52° 7' 40.05"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
			istn. zbieracz	-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	28. 5	---	---	---	---	---	---	---	109/ 1	0003	Chlebnia

			„a/9”	-	stalowa rura ochronna	---	---	---	110	27,5	---	---	---	---	---						
			S		20° 36' 41.27" 52° 7' 37.57"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
5	87 zad. Kłudn o- Chleb nia		proj. zbieracz „a-1” część	-	drenarska rura perforowana PCV	100	35.0 0	3	---	---	---	---	M-4/4	97.5	1	202 203	0003	Chlebnia			
				P	20° 36' 44.64" 52° 7' 22.16"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
				K	20° 36' 44.01" 52° 7' 21.19"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---						
			proj. zbieracz „a-2” część	-	drenarska rura perforowana PCV	100	99.0 0	3	---	---	1000	1.5	1	M-4/4	97.5	1	203 204 205	0003	Chlebnia		
				P	20° 36' 46.67" 52° 7' 22.04"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				K	20° 36' 44.37" 52° 7' 19.14"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
				-	drenarska rura gładka PCV	---	---	---	100	12	---	---	---	---	---	---					
				-	stalowa rura ochronna	---	---	---	140	11	---	---	---	---	---	---					
				S	20° 36' 45.11" 52° 7' 19.98"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
			6	88 zad. Kłudn o- Chleb nia	4+300 - 4+700	proj. zbieracz "a-1" część	-	drenarska rura perforowana PCV	100	71.2 0	3	---	---	1000	1.5	2	---	---	202 203	0003	Chlebnia
							P	20° 36' 44.01" 52° 7' 21.19"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
							K	20° 36' 42.99" 52° 7' 20.11"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
-	drenarska rura gładka PCV	---					---	---	100	12	---	---	---	---	---	---					
-	stalowa rura ochronna	---					---	---	140	11	---	---	---	---	---	---					
S	20° 36' 43.86" 52° 7' 21.04"	---					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
-	drenarska rura gładka PCV	---					---	---	100	6	---	---	---	---	---	---					
-	stalowa rura ochronna	---					---	---	140	5	---	---	---	---	---	---					
S	20° 36' 46.13" 52° 7' 21.41"	---					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
proj. zbieracz "a-2"	-	drenarska rura perforowana PCV				100	172. 00	3.6	---	---	315	1.5	2	---	---	---	200 202	0003	Chlebnia		
	P	20° 36' 44.37" 52° 7' 19.14"				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
	K	20° 36' 42.33" 52° 7' 17.15"				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
7	77 zad. Kłudn o- Chleb nia	3+250 - 3+450	proj. zbieracz „a-1”	-	drenarska rura perforowana PCV	80	36,0	2	---	---	1000	1.5	3	---	---	107/ 5	0003	Chlebnia			
				P	20° 36' 46.67" 52° 7' 20.44"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				---		
				K	20° 36' 42.33" 52° 7' 20.44"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				---		
8	109	5+700 - 5+800	istn. zbieracz "a"	-	---	---	---	---	---	1000	1.5	1	---	---	---	43/1 44/2 44/3 47	0033	Wólka Grodzis ka			
				-	drenarska rura gładka PCV	---	---	---	125	37,5	---	---	---	---	---			---			
				-	stalowa rura ochronna	---	---	---	160	36,5	---	---	---	---	---			---			
				S	20° 35' 44.27" 52° 7' 3.91"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			---			
9	112	5+800 - 6+10	proj. zbieracz "112-1"	-	drenarska rura perforowana PCV	80	58.8 0	2	---	---	1000 315	1.5 1.5	2 2	---	---	26/1 27/6	0033	Wólka Grodzis ka			
				P	20° 35' 40.19" 52° 7' 0.33"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			---			

			K	20° 35' 40.68"	52° 6' 58.98"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	20	---	---	---	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	19	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 40.78"	52° 7' 0.21"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura perforowana PCV		80	85.6 0	2	---	---	1000 315	1.5 1.5	1 4	---	---			
			P	20° 35' 39.69"	52° 6' 54.93"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			K	20° 35' 39.56"	52° 6' 52.14"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	7	---	---	---	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	6	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 39.68"	52° 6' 54.66"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura perforowana PCV		60	14.9 0	2.5	---	---	1000	1.5	1	---	---			
			P	20° 35' 39.53"	52° 6' 50.1"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			K	20° 35' 39.55"	52° 6' 50.6"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura perforowana PCV		60	79.0 0	4	---	---	---	---	---	---	---			
			P	20° 35' 39.5"	52° 6' 49.06"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			K	20° 35' 39.56"	52° 6' 46.49"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	65	20	1000	1.5	1	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	90	19	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 38.79"	52° 6' 51.33"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	20	1000	1.5	1	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	6	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 38.79"	52° 6' 50.64"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	---	---	---	---	---	---	---	1000	1.5	1	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	33	---	---	---	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	32	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 38.84"	52° 6' 49.54"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura perforowana PCV		80	132. 70	10	---	---	315 1000	1.5 1.5	3 2	M-10	99.4 0	1		
			P	20° 35' 37.56"	52° 6' 40.36"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			K	20° 35' 43.69"	52° 6' 41.46"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	40	---	---	---	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	39	---	---	---	---	---			
			S	20° 35' 38.64"	52° 6' 40.33"	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
			-	drenarska rura gładka PCV		---	---	---	80	6, 5	---	---	---	---	---			
			-	stalowa rura ochronna		---	---	---	110	5, 5	---	---	---	---	---			

8) likwidację urządzeń wodnych - zbieraczy i sączków drenarskich
- Zestawienie elementów sieci drenarskiej do likwidacji

L.p.	Dział drenarski	km DW 579	Dren nazwa	Średnica [mm]	Opis likwidacji	Współrzędne geograficzne		Długość likwidacji [m]	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
						Długość E	Szerokość N				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	59 zad. Kłudno-Chlebnia	2+000 – 2+900	sączek 59/1	50	skrócenie	20°36'35,41"	52°8'9,27"	84	33/5	0024	Natolin
						20°36'40,63"	52°8'9,47"		33/2		
2			sączek 59/2	50	skrócenie	20°36'35,33"	52°8'9,22"	35	33/5	0024	Natolin
						20°36'38,04"	52°8'8,93"		33/2		
3			sączek 59/2a	50	skrócenie	20°36'34,44"	52°8'8,66"	56	33/5	0024	Natolin
						20°36'37,43"	52°8'8,34"		33/2		
									37/1		
									79	0003	Chlebnia
									78/1		
4			sączek 59/3	50	skrócenie	20°36'33,54"	52°8'8,10"	58	37/1	0024	Natolin
						20°36'36,91"	52°8'7,73"		79		
									78/1	0003	Chlebnia
5			sączek 59/4	50	skrócenie	20°36'33,43"	52°8'7,45"	56	37/6	0024	Natolin
						20°36'36,29"	52°8'7,13"		79		
									78/1	0003	Chlebnia
6	71 zad. Kłudno-Chlebnia	2+900 – 3+200	sączek 61/39	50	skrócenie	20°36'39,82"	52°7'59,47"	17	51/1	0024	Natolin
						20°36'40,67"	52°7'59,80"		48/2		
									51/3		
7			sączek 61/38	50	skrócenie	20°36'39,97"	52°7'58,86"	17	51/3	0024	Natolin
						20°36'41,79"	52°7'59,58"		52/3		
8			sączek 71/8	50	skrócenie	20°36'39,36"	52°7'58,06"	29	52/3	0024	Natolin
						20°36'40,37"	52°7'57,39"		52/4		
9			sączek 71/7	50	skrócenie	20°36'39,72"	52°7'56,89"	15	53/1	0024	Natolin
						20°36'40,46"	52°7'56,93"		53/2		
10	72 zad. Kłudno-Chlebnia	3+200 – 3+500	sączek 72/1	50	skrócenie	20°36'40,73"	52°7'55,72"	217	55/1	0024	Natolin
						20°36'40,44"	52°7'55,70"		56/8		
						20°36'42,28"	52°7'49,00"		57/3		
									58/1		
									59/1		
									60/1		
									61/1		
11	74 zad. Kłudno-Chlebnia	3+500 – 3+750	sączek c/29	50	skrócenie	20°36'41,76"	52°7'48,39"	58	62/7	0024	Natolin
									63/7		
									64/8		

						20°36'43,58"	52°7'46,91"		111	0003	Chlebnia
12			sączek c/27	50	skrócenie	20°36'40,87"	52°7'48,10"	55	64/7	0024	Natolin
						20°36'42,63"	52°7'46,70"		111 108/3	0003	Chlebnia
13			sączek c/25	50	skrócenie	20°36'41,05"	52°7'46,98"	19	108/3 108/7	0003	Chlebnia
14			sączek c/26	50	skrócenie	20°36'42,43"	52°7'46,67"	158	64/7 1/1	0024	Natolin
						20°36'43,76"	52°7'41,61"		111	0003	Chlebnia
15			sączek c/24	50	skrócenie	20°36'41,39"	52°7'46,43"	204	108/3	0003	Chlebnia
						20°36'43,19"	52°7'39,91"				
16			zbieracz "a"	75	skrócenie	20°36'47,92"	52°7'29,25"	81	2/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'47,78"	52°7'28,52"				
						20°36'48,26"	52°7'26,69"				
17			sączek a/1	50	skrócenie	20°36'47,92"	52°7'29,25"	58	20/2 15/1 10/1 6/1 2/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'50,91"	52°7'29,56"				
18	90 zad. Kłudno- Chlebnia	4+100 – 4+300	sączek a/2	50	skrócenie	20°36'47,79"	52°7'28,52"	42	15/1 10/1 6/1 2/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'52,79"	52°7'29,03"				
19			sączek a/3	50	skrócenie	20°36'47,97"	52°7'27,81"	36	2/1 6/1 10/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'54,00"	52°7'28,45"				
20			sączek a/4	50	skrócenie	20°36'48,15"	52°7'27,12"	16	2/1 6/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'51,59"	52°7'27,48"				
21			sączek a/8	50	skrócenie	20°36'46,98"	52°7'26,80"	68	207 208	0003	Chlebnia
						20°36'47,35"	52°7'24,42"				
						20°36'48,65"	52°7'25,23"		2/1	0004	Chrzanów Duży
22			sączek 60/14	50	skrócenie	20°36'33,42"	52°8'6,12"	60			
						20°36'36,52"	52°8'5,77"				
23			sączek 60/15	50	skrócenie	20°36'33,69"	52°8'5,45"	63			
						20°36'36,94"	52°8'5,08"				
24	60 zad. Kłudno- Chlebnia	2+900 – 3+100	sączek 60/16	50	skrócenie	20°36'34,02"	52°8'4,74"	60	78/5 78/4	0003	Chlebnia
						20°36'37,13"	52°8'4,38"				
25			sączek 60/17	50	skrócenie	20°36'35,53"	52°8'3,91"	36			
						20°36'37,34"	52°8'3,71"				
26			sączek 60/12	50	skrócenie	20°36'36,35"	52°8'3,16"	24			
						20°36'37,56"	52°8'3,03"				

27			sączek 60/11	50	skrócenie	20°36'36,70"	52°8'2,46"	22			
						20°36'37,76"	52°8'2,35"				
28			sączek 60/10	50	skrócenie	20°36'36,94"	52°8'1,76"	21			
						20°36'38,00"	52°8'1,63"				
29			sączek 60/9	50	skrócenie	20°36'37,17"	52°8'1,07"	22			
						20°36'38,24"	52°8'0,97"				
30			sączek 60/8	50	skrócenie	20°36'37,39"	52°8'0,39"	19			
						20°36'38,35"	52°8'0,31"				
31			sączek 60/7	50	skrócenie	20°36'37,58"	52°7'59,72"	12			
						20°36'38,19"	52°7'59,67"				
32			sączek 70/4	50	skrócenie	20°36'38,41"	52°7'59,02"	25			
						20°36'37,32"	52°7'58,60"				
33			sączek 70/3	50	skrócenie	20°36'38,63"	52°7'58,37"	15			
						20°36'38,04"	52°7'58,14"				
34			sączek 70/2	50	skrócenie	20°36'38,80"	52°7'57,70"	14			
						20°36'38,22"	52°7'57,48"				
35			sączek 70/1	50	skrócenie	20°36'38,98"	52°7'56,87"	13			
						20°36'38,38"	52°7'56,88"				
36			zbieracz „a”	75	skrócenie	20°36'38,00"	52°7'55,51"	10	107/5	0003	Chlebnia
						20°36'38,49"	52°7'55,51"				
37	70 zad. Kłudno- Chlebnia	3+150 – 3+250	sączek a/1	50	skrócenie	20°36'38,49"	52°7'55,50"	240	107/6 106/3	0003	Chlebnia
						20°36'39,46"	52°7'55,49"				
						20°36'41,39"	52°7'48,42"				
38			sączek a/2	50	skrócenie	20°36'38,49"	52°7'55,25"	25	107/5	0003	Chlebnia
						20°36'38,67"	52°7'54,69"				
39			sączek a/4	50	skrócenie	20°36'45,11"	52°7'39,14"	78	1/1 4/1 8/1 13/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'47,49"	52°7'37,08"				
40			sączek a/5	50	skrócenie	20°36'43,92"	52°7'39,19"	127	1/1 4/1 8/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'47,75"	52°7'35,84"		111 108/3	0003	Chlebnia
41	81 zad. Kłudno- Chlebnia	3+800 – 3+950	sączek a/6	50	skrócenie	20°36'44,14"	52°7'38,13"	158	13/3 8/3 8/2 4/1 1/1	0004	Chrzanów Duży
						20°36'48,15"	52°7'34,66"				
						20°36'41,86"	52°7'40,10"		111 110 108/9 108/8	0003	Chlebnia
						20°36'42,67"	52°7'39,40"				

42			sączonek a/7	50	skrócenie	20°36'44,60"	52°7'36,68"	165	4/3 4/2 1/3 1/1	0004	Chrzanów Duży			
						20°36'47,05"	52°7'34,54"							
						20°36'41,25"	52°7'39,59"							
						20°36'43,79"	52°7'37,38"							
43			sączonek a/8	50	skrócenie	20°36'40,82"	52°7'38,96"	126	110 108/1 0 108/9 109/1 108/8	0003	Chlebnia			
						20°36'44,66"	52°7'35,63"							
44			sączonek b/12	50	skrócenie	20°36'39,10"	52°7'37,45"	15	105/5	0003	Chlebnia			
						20°36'39,59"	52°7'37,03"							
45			sączonek b/11	50	skrócenie	20°36'38,06"	52°7'37,35"	18	105/5	0003	Chlebnia			
						20°36'38,59"	52°7'36,89"							
46			83 zad. Kłodno- C hlebnia	4+000 – 4+12	zbieracz „83”	75	skrócenie	20°36'45,27"	52°7'31,27"	3	207	0003	Chlebnia	
47					sączonek 83/7	50	skrócenie	20°36'45,94"	52°7'31,28"					
									20°36'45,89"	52°7'31,27"	104	207	0003	Chlebnia
									20°36'46,53"	52°7'27,93"				
48			86 zad. Kłodno- Chlebnia	4+120 – 4+220	sączonek 86/1	50	skrócenie	20°36'46,55"	52°7'27,79"	31	207	0003	Chlebnia	
								20°36'46,12"	52°7'26,72"					
49	88 zad. Kłodno- Chlebnia	4+300 – 4+700	zbieracz 88	75	skrócenie	20°36'45,19"	52°7'21,04"	51	202 203	0003	Chlebnia			
												20°36'42,98"	52°7'20,10"	
50			sączonek 88/3	50	skrócenie	20°36'35,79"	52°7'14,97"	39	196/3					
						20°36'36,08"	52°7'13,87"							
51			sączonek 88/4	50	skrócenie	20°36'37,34"	52°7'15,70"	60	197/2					
						20°36'37,83"	52°7'13,97"							
52			sączonek 88/5	50	skrócenie	20°36'38,89"	52°7'16,61"	18	198					
						20°36'39,01"	52°7'16,18"							
53			sączonek 88/6	50	skrócenie	20°36'40,36"	52°7'17,62"	31	199					
						20°36'40,62"	52°7'16,59"							
54			sączonek 88/7	50	skrócenie	20°36'41,85"	52°7'18,88"	67	200					
						20°36'42,45"	52°7'16,68"							
55			sączonek 88/8	50	skrócenie	20°36'43,27"	52°7'20,22"	116	202					
						20°36'44,28"	52°7'16,55"							
56	112	5+800 – 6+100	zbieracz "112"	75	skrócenie	20°35'40,19"	52°7'0,34"	114	26/1 50/11 51/7	0033	Wólka Grodziska			
						20°35'40,89"	52°6'59,89"							
						20°35'40,67"	52°6'58,96"							

						20°35'39,70"	52°6'54,91"										
						20°35'39,14"	52°7'0,33"										
57			sączek a/13	50	skrócenie	20°35'40,91"	52°6'59,89"	6	26/1								
						20°35'41,17"	52°6'59,86"										
58			sączek a/12	50	skrócenie	20°35'40,73"	52°6'59,25"	2	27/6								
						20°35'40,82"	52°6'59,24"										
59			sączek a/4	50	skrócenie	20°35'39,52"	52°6'54,12"	4	50/11								
						20°35'39,62"	52°6'54,11"										
60			sączek a/3	50	skrócenie	20°35'39,36"	52°6'53,48"	5	51/7								
						20°35'39,60"	52°6'53,46"										
61			sączek a/2	50	skrócenie	20°35'39,26"	52°6'52,83"	7	51/7								
						20°35'39,58"	52°6'52,80"										
62			sączek a/1	50	skrócenie	20°35'39,23"	52°6'52,81"	28	51/7								
						20°35'39,10"	52°6'52,18"										
						20°35'42,54"	52°6'51,88"										
63	114	6+100 – 6+300	sączek b/11	50	skrócenie	20°35'38,74"	52°6'50,63"	22	153/5 53/6	0033	Wólka Grodziska						
							20°35'39,54"							52°6'50,10"			
64			sączek a/3	50	skrócenie	20°35'43,47"	52°6'44,10"	41	61/8								
							20°35'43,80"							52°6'42,84"			
65			sączek a/4	50	skrócenie	20°35'42,42"	52°6'44,21"	29	61/8								
							20°35'42,65"							52°6'43,27"			
66			sączek a/5	50	skrócenie	20°35'41,36"	52°6'44,30"	22	61/8 39/11								
							20°35'41,55"							52°6'43,58"			
67			sączek a/6	50	skrócenie	20°35'38,73"	52°6'49,57"	183	39/21 55/6								
							20°35'40,31"							52°6'43,75"			
68	116	6+300 – 6+500	zbieracz "116"	75	skrócenie	20°35'37,82"	52°6'41,56"	75.8	132/4 133/4	0016	Kozery						
							20°35'39,50"							52°6'39,36"			
69			sączek 116/3	50	skrócenie	20°35'38,30"	52°6'40,93"	37	132/4								
							20°35'39,82"							52°6'40,28"			
70			sączek 116/4	50	skrócenie	20°35'37,30"	52°6'42,25"	76	132/4 130								
							20°35'40,61"							52°6'40,87"			
71			sączek 116/5	50	skrócenie	20°35'37,21"	52°6'43,21"	106	132/4 130	0016	Kozery						
							20°35'41,82"		52°6'41,31"	65/4	0033			Wólka Grodziska			
72			sączek	50	skrócenie	20°35'36,51"	52°6'43,31"	131	130	0016	Kozery						

			116/6			20°35'40,61"	52°6'42,76"		65/4	0033	Wólka Grodziska
						20°35'42,82"	52°6'41,84"				
73	119	6+850 – 7+000	sączek d/44	50	skrócenie	20°35'37,55"	52°6'26,00"	101.2	140/1 1 140/1 2 140/1 3 140/1 4	0016	Kozery
						20°35'36,58"	52°6'22,78"				
74	118	7+000 – 7+200	sączek b/20	50	skrócenie	20°35'38,05"	52°6'22,49"	204	140/1 4 143 144/6 145 147/2 148 149 150	0016	Kozery
						20°35'36,96"	52°6'15,89"				
75			sączek b/21	50	skrócenie	20°35'36,92"	52°6'22,53"	216	140/1 4 143 144/6 145 147/2 148 149 150	0016	Kozery
						20°35'35,77"	52°6'15,55"				
76	117	6+500 – 6+800	zbieracz "a"	75	skrócenie	20°35'37,23"	52°6'38,25"	40	133/4	0016	Kozery
						20°35'39,34"	52°6'38,16"				
77			zbieracz "c"	75	skrócenie	20°35'39,34"	52°6'38,16"	62	133/4 134	0016	Kozery
						20°35'37,56"	52°6'36,49"				
78			zbieracz "e"	75	skrócenie	20°35'37,14"	52°6'31,83"	10	136/2 5	0016	Kozery
						20°35'37,39"	52°6'31,55"				
79			sączek e/31	50	skrócenie	20°35'37,40"	52°6'31,54"	10	136/2 5	0016	Kozery
						20°35'37,14"	52°6'31,30"				
80			sączek e/30	50	skrócenie	20°35'37,39"	52°6'31,55"	105	137/6 136/2 5 138/2	0016	Kozery
						20°35'36,81"	52°6'28,18"				
81	55 zad. Kozery	7+300 – 7+400	sączek 55/3	50	skrócenie	20°35'35,27"	52°6'9,14"	39	273 155	0016	Kozery
82			sączek 55/2	50	skrócenie	20°35'36,59"	52°6'8,18"	4	273	0016	Kozery
83	56 zad. Kozery	7+580 – 7+600	sączek 56/1	50	skrócenie	20°35'35,18"	52°6'8,28"	11.3	160/3	0016	Kozery
						20°35'35,24"	52°6'8,23"				

9) szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód deszczowych do odbiorników

Szczególne korzystanie z wód podlegające na zrzucie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, poprzez wyloty kanalizacji deszczowej, do rzek i rowów melioracyjnych, o składzie nie przekraczającym: zawiesina ogólna < 100mg/dm³, substancje ropopochodne < 15 mg/dm³.

- Zestawienie

L.p.	Nr wylotu	Miejsce docelowe	Ilość Q [l/s]	Km rowu	Km DW579	Współrzędne geograficzne		Lokalizacja		
						długość E	szerokość N	Nr działki	Nr obrębu	Miejscowość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	W10	M-4/4	58,0	0+225	2+841,0 0	20°36'40.08 "	52°08'7.38"	33/2	0024	Natolin
2	W11	M-4/4	68,0	0+215	2+817,8 0	20°36'35.55 "	52°08'9.59"	33/2	0024	Natolin
3	W12	M-4/5	7,7	0+195	3+233,3 0	20°36'39.65 "	52°07'56.25 "	107/4 107/6	0003	Chlebnia
4	W13	M-4/5	167, 4	0+175	3+231,1 0	20°36'38.15 "	52°07'56.43 "	107/5	0003	Chlebnia
5	W14	M-4	6,4	1+800	0+240,0 0 1508W	20°36'32.71 "	52°07'36.94 "	20 197/1	0003	Chlebnia
6	W15	M-4	69,5	2+412	4+308,2 0	20°36'45.51 "	52°07'22.81 "	203	0003	Chlebnia
7	W16	M-4	47,8	2+408	4+311,2 0	20°36'44.23 "	52°07'22.15 "	203	0003	Chlebnia
8	W17	BN 02	49,7	0+235	4+880,0 0	20°36'22.48 "	52°07'12.02 "	1 2	0001 -1	Grodzisk Mazowiecki
9	W18	rzeka Mrowna	380, 6	4+864	5+391,9 0	20°35'55.08 "	52°07'11.49 "	126 178	0003	Chlebnia
10	W19	M-10	51,8	0+635	6+017,0 0	20°35'37.34 "	52°06'53.81 "	51/9 51/7	0033	Wólka Grodziska
11	W20	M-10	14,4	1+122	6+500,0 0	20°35'37.19 "	52°06'38.19 "	133/4	0016	Kozery
12	W21	M-10	77,8	1+199	6+538,8 0	20°35'39.45 "	52°06'36.92 "	133/4	0016	Kozery
13	W22	rzeka Basinka	88,0	9+093	7+638,7 0	20°35'40.3" "	52°06'1.91" "	168 242	001 6	Kozery
14	W23	rzeka Basinka	99,8	9+662	8+155,8 0	20°35'48.97 "	52°05'46.15 "	285 243	0016	Kozery
15	W24	rzeka Basinka	3,7	9+678	8+171,5 0	20°35'49.6" "	52°05'45.83 "	243 198/1 201/2	0016	Kozery
16	W26	rów drogowy DW719	8,3	0+300	0+299,4 0	20°35'41.43 "	52°05'42.4" "	41/2 44/9 44/11 44/21	0015	Kozierki
17	W27	rzeka Basinka	107, 4	9+756	8+253,9 0	20°35'51.08 "	52°05'43.46 "	179/2 4	0015	Kozierki
18	W28	BN 01	13,2	0+006	8+567,0 0	20°35'58.34 "	52°05'34.37 "	183/1 5	0015	Kozierki
19	W29	BN 01	30,3	0+100	8+578,8 0	20°35'56.93 "	52°05'33.39 "	183/1 5 183/1 6	0015	Kozierki
20	W30	rzeka	56,5	10+70	9+209,0	20°36'21.14	52°05'21.54	24/1	0011	Kałęczyn

		Basinka		9	0	"	"	27/6		
21	W31	rzeka Basinka	147,8	10+706	9+209,20	20°36'21.28"	52°5'21.56"	27/651/1	0011	Kałęczyn
22	W32	projektowany rów drogowy	57,5	9+534	9+533,20	20°36'38.29"	52°5'20.55"	51/1	0011	Kałęczyn

10) Likwidacja urządzenia wodnego – zasypianie części zbiorników wód powierzchniowych „Glinianka Natolin” dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

- Likwidacja zbiorników wodnych

Lp	Zbiornik	Współrzędne geograficzne		Km DW 579	Powierzchnia	Procent powierzchni	Lokalizacja		
		dlugość E	szerokość N	[km]	[m²]	[%]	Nr działki	Nr obrębu	Miejsce wość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zb.2	20°36'34,00"	52°8'25,12"	2+33 7 – 2+42 0	1582	26	21	0024	Natolin
2		20°36'34,78"	52°8'25,09"						
3		20°36'35,42"	52°8'25,08"						
4		20°36'36,20"	52°8'25,15"						
5		20°36'36,33"	52°8'24,42"						
6		20°36'36,30"	52°8'24,02"						
7		20°36'36,29"	52°8'24,01"						
8		20°36'35,63"	52°8'24,04"						
9		20°36'35,30"	52°8'23,89"						
10		20°36'34,75"	52°8'23,86"						
11		20°36'34,47"	52°8'23,73"						
12		20°36'34,22"	52°8'23,75"						
13		20°36'34,00"	52°8'24,34"						
14	Zb. 2	20°36'34,84"	52°8'23,60"	2+44 7 – 2+47 4	1256	5	21	0024	Natolin
15		20°36'35,35"	52°8'23,73"						
16		20°36'36,29"	52°8'23,84"						
17		20°36'36,29"	52°8'23,85"						
18		20°36'36,29"	52°8'23,75"						
19		20°36'36,50"	52°8'23,15"						
20		20°36'36,59"	52°8'22,49"						
21		20°36'36,66"	52°8'22,27"						
22		20°36'36,54"	52°8'22,27"						
23		20°36'36,33"	52°8'22,44"						
24		20°36'35,93"	52°8'22,47"						
25		20°36'35,45"	52°8'22,44"						
26		20°36'35,00"	52°8'22,54"						
27		20°36'34,78"	52°8'22,87"						
28		20°36'34,77"	52°8'23,21"						
29	Zb. 3	20°36'34,58"	52°8'21,64"	2+44 7 – 2+47 4	948	5	24/3	0024	Natolin
30		20°36'35,14"	52°8'21,58"						
31		20°36'36,38"	52°8'21,54"						
32		20°36'36,14"	52°8'20,86"						
33		20°36'35,92"	52°8'20,76"						
34		20°36'35,26"	52°8'20,68"						
35		20°36'34,70"	52°8'20,53"						
36		20°36'34,70"	52°8'20,28"						
37		20°36'34,68"	52°8'20,28"						
38		20°36'34,42"	52°8'21,16"						
39		20°36'34,42"	52°8'21,54"						

40		20°36'36,44"	52°8'20,34"						
41		20°36'36,55"	52°8'19,95"						
42		20°36'36,55"	52°8'18,67"						
43		20°36'36,49"	52°8'18,62"						
44	Zb. 4	20°36'36,11"	52°8'18,64"	2+52					
45		20°36'34,98"	52°8'18,61"	3 –	1010	10	24/3	0024	Natolin
46		20°36'34,82"	52°8'18,71"	2+54					
47		20°36'35,01"	52°8'19,03"	1					
48		20°36'35,43"	52°8'19,19"						
49		20°36'35,70"	52°8'19,83"						

I. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone z uwzględnieniem przestrzegania następujących warunków:

1. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania we właściwej czystości i stanie technicznym urządzeń wodnych.
3. Prowadzenia konserwacji osadników wpustów deszczowych i studni, oraz dokonywanie ich kontroli, raz do roku pod względem zalegania osadów i substancji ropopochodnych.
4. Przestrzegania warunków prawidłowej eksploatacji urządzeń wodnych, oraz bieżącego usuwania zaistniałych nieprawidłowości.
5. Dostosowania koryt odbiorników (rzeki Mrowy i rzeki Basinki) do możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych.
6. Wykonania konserwacji rzeki Basinka i rzeki Mrowy, polegającej na hakowaniu koryt, zabezpieczeniu skarp (palisadą, geowłókniną, kieszką faszynową) i uzupełnieniu skarp oraz humusowaniu rzeki Mrowy w km (1+400 km – 5+000 km) oraz rzeki Basinki w km (6+500 km – 10+710 km).
7. Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni odwadnianych zlewni nie może wpływać negatywnie na stasunki wodne poniżej wylotów.
8. Wszelkie prace należy zakończyć protokołem odbioru.
9. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji obciążają Inwestora

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie pkt 9 udzielono do dnia ~~30~~ 09.2026 r, w pozostałym zakresie na czas nieokreślony.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W związku z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) Starosta Grodziski został ustalony organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, do wniosku dołączono wymagane dokumenty.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania, za moim pośrednictwem, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.


Zgodnie z art.162 § 1 pkt 2 Kpa, Starosta stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego - stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r. poz. 783ze zm.).

Otrzymują:

1. Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów TRASA (Sp. z o.o., ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań, działający z up. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 26, 00-048 Warszawa.
- ✓ 2. Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
4. Gminna Spółka Wodna, ul. Kościuszki 32, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. A/a.

z up. Starosty


Zbigniew Kajak
Wicestarosta

Do wiadomości :

1. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. Kościuszki 32 A, 05-815 Grodzisk Mazowiecki.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Sporządził: Wiesław Biskupski